

GENEL KATALOG 2022



ARTEGO

İÇİNDEKİLER

2C İnterkom Sistemleri	3-9 sayfa
IP İnterkom Sistemi	10-15 sayfa
SIP İnterkom Sistemi	16-19 sayfa
AHD İnterkom Sistemi	20-23 sayfa
ACC Kapı Geçiş Sistemi	24-28 sayfa
Dış Metal Aparatlar	29-30 sayfa

“

Değerli bayilerimiz ve meslektaşlarımız,

Artego ailesi olarak sizlere görüntülü diafon ve kapı geçiş sistemlerinde en yeni teknolojileri sunmaktayız. Uzun yıllardır proje ve saha tecrübemizi müşterilerimizde oluşabilecek sorunları tespit etmekte ve bu deneyimlerimizi ürün geliştirmekte kullanmaktayız. Ürün yelpazemizde önceliğimiz, yüksek kalite, estetik dizayn, dayanıklılık ve kolay kullanımdır.

Bu önceliklerimizin arkasını deneyimli teknik personel desteği, ürünlerimizde tamir, parça ve garanti desteği takip etmektedir. Artego olarak, sizlere birlikte büyük bir aile olmaktan mutluyuz.

”

ARTEGO



Akıllı ve Kolay
Kurulumlu **2C**
İnterkom Sistemi



ARTEGO



»» 2C MONİTÖRLER



85\$

DT-437W 4,3" Full LCD Monitor

- 2 Kablolı kolay montaj
- 4,3" TFT LCD iç mekan monitor
- Dokunmatik hassas butonlar
- 12 farklı zil melodi seçeneđi
- Dairelerle ve görevliyle görüşme
- E:137mm ,Y:137mm D:17mm



115\$

DT-472W 7" Full LCD Monitor

- 2 Kablolı kolay montaj
- 7 " TFT LCD iç mekan monitor
- Dokunmatik hassas butonlar
- 12 farklı zil melodi seçeneđi
- Monitor ve katlararası görüşme
- E:173,5mm ,Y:161mm D:18mm





225\$

DX-471W

7" Full LCD Dokunmatik Monitor
Wi-Fi Cep Arama Özellikli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Wi-Fi özellikli 'CEP ARAMA'
- 7" TFT LCD iç mekan monitor
- Dokunmatik Ekranlı ve Kayıtlı
- 12 farklı zil melodi seçeneği
- Monitor ve katlararası görüşme
- E:173,5mm ,Y:161mm D:18mm



Her Yerden İzle!



»2C VİLLA PANELLERİ

DT-610C

Dış Kapı Zil Paneli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Tek tuşla villa - ofis ara
- Paslanmaz metal gövde
- En:60 ,Y:160 ,D:31,5mm

120\$



DT-607-S1

Dış Kapı Zil Paneli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Tek tuşla villa - ofis ara
- Paslanmaz metal gövde
- En:100 ,Y:180 ,D:32mm

120\$



230\$

DT-611MK

Şifreli Dış Zil Paneli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Şifreli tuşlu kapı açma
- Tek tuşla villa - ofis ara
- Paslanmaz metal gövde
- En:100 ,Y:180 ,D:32mm



DT-611KP

Şifreli Dış Zil Paneli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Dokunmatik kapı açma
- Tek tuşla villa - ofis ara
- Paslanmaz metal gövde
- En:100 ,Y:180 ,D:32mm

225\$



DT-607/ID-S2

2 Buton Dış Kapı Zili

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Kartlı dış kapı kilit açma
- 2 tuşlu villa - ofis arama
- Paslanmaz metal gövde
- En:100 ,Y:185 ,D:32mm

215\$



225\$

DT-607/ID-S4

4 Buton Dış Kapı Zili

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Kartlı dış kapı kilit açma
- 4 tuşlu villa - ofis arama
- Paslanmaz metal gövde
- En:100 ,Y:185 ,D:32mm



» 2C VİLLA SETLER



255\$

KİT-1 4.3" LCD Villa Set

- 1 Adet Dış kapı zil paneli
- 1 Adet 4,3" LCD monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



KİT-2 4.3" LCD Villa Set

- 1 Adet Dış kapı zil paneli
- 1 Adet 7" LCD monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



340\$

KİT-3 7" LCD Villa Set

- 1 Adet Butonlu kapı zil paneli
- 1 Adet 7" LCD WiFi monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



285\$



400\$

KİT-4 7" LCD Villa Set

- 1 Adet Butonlu kapı zil paneli
- 2 Adet 7" LCD WiFi monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



395\$

KİT-5 7" LCD Şifreli Villa Set


- 1 Adet Şifreli kapı zil paneli
- 1 Adet 7" LCD monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



515\$

KİT-6 7" LCD Şifreli Villa Set

- 1 Adet Şifreli kapı zil paneli
- 2 Adet 7" LCD monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



KİT-6 2 Buton 7" LCD Set

- 1 Adet 2 butonlu kapı zili
- 2 Adet 7" LCD monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



500\$



720\$

KİT-7 2 Buton WiFi Set

- 1 Adet 2 butonlu kapı zili
- 2 Adet 7" LCD WiFi monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



500\$

KİT-8 7" LCD Şifreli WiFi Set

- 1 Adet Şifreli Dokunmatik zil
- 1 Adet 7" LCD WiFi monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



KİT-9 7" LCD Şifreli WiFi Set

- 1 Adet Şifreli Dokunmatik zil
- 2 Adet 7" LCD WiFi monitör
- 1 Adet 24V. güç kaynağı



730\$

»»2C DAĞITICI VE GÜÇ KAYNAKLARI

DT-DBC4A1

2 Kablolu ve Ray tipi

- 2 Kablolu ve Ray tipi
- 4 Adet monitör dağıtıcı
- Yıldız & Buatlı bağlantı
- Enerji girişi: DC 20~30V



35\$

DT-DBC4R

4 Kanal Yükseltici

- 2 Kablolu ve ray tipi
- 4 çıkışlı video yükseltici
- Yıldız & Buatlı bağlantı
- Enerji girişi: DC 20~30V



45\$



75\$

DT-BDU

32-64 Daire Artırıcı


- 2 Kablolu ve ray tipi
- Maks. 64 Daire Kapasite
- Enerji girişi: DC 20~30V

DT-IPC

Blok Dağıtıcı ve Kayıt

- 2 Kablolu ve ray tipi
- Bloklar arası ve güvenlik
- Enerji girişi: DC 20~30V

75\$



35\$

DT-DBC2S/4S

2/4 Kanal Zil Dağıtıcı

- 2 Kablolu ve ray tipi
- 2/4 Zil Paneli bağlantı
- Enerji girişi: DC 20~30V



DT-RLC

2. Kapı Kilit Kontrol

- 2 Kablolu ve ray tipi
- 2. Kilit ve Garaj Kontak
- Enerji girişi: DC 20~30V

45\$



DT-PC7

Seperatör Güç Kaynağı

- 2 Kablolu ve Ray tipi
- Yıldız & Buatlı bağlantı
- Enerji çıkışı: DC 24, 1,5A

50\$




65\$

DT-PC7H

Seperatör Güç Kaynağı

- 2 Kablolu ve ray tipi
- Yıldız & Buatlı bağlantı
- Enerji çıkışı: DC 24 3,2A





» 2C APARTMAN DİAFON SİSTEMLERİ

275\$

DT-821/MK Şifreli, Ekranlı Bina Zil Paneli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Türkçe / İngilizce dil seçeneği
- Şifre paneli ile kapı kilit açma
- Zoomlu ve geniş açılı kamera
- Rehber sayesinde isimle arama
- Paslanmaz metal gövde yapısı
- Metal Aydınlatmalı Tuş Takımı
- Boyut:En:132 ,Y:315 ,D:32mm



DT-821/T5 Şifreli, Kartlı Bina Zil Paneli

- 2 Kablolulu kolay montaj
- Türkçe / İngilizce dil seçeneği
- Şifre ve Kartlı geçişli kapı açma
- 5 " Kapasitif dokunmatik ekranlı
- Zoomlu ve geniş açılı kamera
- Rehber sayesinde isimle arama
- Paslanmaz metal gövde yapısı
- Boyut:En:132 ,Y:315 ,D:32mm



295\$



DT-437W 4,3" Full LCD Monitor

- 2 Kablolulu kolay montaj
- 4,3" TFT LCD iç mekan monitor
- Dokunmatik hassas butonlar
- 12 farklı zil melodi seçeneği
- Dairelerle ve görevliyle görüşme
- E:137mm ,Y:137mm D:17mm



85\$



115\$



DT-472W 7" Full LCD Monitor

- 2 Kablolulu kolay montaj
- 7 " TFT LCD iç mekan monitor
- Dokunmatik hassas butonlar
- 12 farklı zil melodi seçeneği
- Dairelerle ve görevliyle görüşme
- E:173,5mm ,Y:161mm D:18mm



»»2C APARTMAN DAİFON SETLERİ

10 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 10x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



1175\$

12 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 12x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



1335\$

14 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 14x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



1500\$

16 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 16x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



1700\$

18 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 18x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



1850\$

20 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 20x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



2000\$

22 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 22x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



2200\$

24 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 24x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



2350\$

26 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 26x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



2500\$

28 Daire Set

- 1x Şifreli Zil Paneli
- 28x 4.3" Monitör
- 1x Güç Kaynağı
- 1x Dağıtıcı Modül



2700\$

Akıllı ve Kolay
Kurulumlu **IP**
İnterkom Sistemi



ARTEGO



»IP VİLLA VE OFİS MONİTOR



165\$

IX-610

IP Dış Kapı Zil Paneli

- Kompakt şık dizayn alüminyum gövde
- Yüksek çözünürlüklü 2.0 MP. kamera
- Gece görüş ledli otomatik algılama
- Beyaz ışık aydınlatmalı zil butonu
- Su geçirmez gövde IP 54 kalite
- Yüksek kalite sesli yanıt ve yönlendirme
- Enerji girişi:POE IEEE 802.3af RJ-45
- Boyutlar:En:60 ,Y:160 ,D:31,5mm




165\$

IX-471W

7" LCD IP Monitör

- 7" TFT LCD IP dokunmatik ekranlı
- Cep telefonuna mobil bağlantılı
- 3 adet tanımlanmış telefonu arama
- Monitörler ve katlar arası görüşme
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi:POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut::E:175mm ,Y:165mm D:20mm






» IP DİAFON SETLER

375\$



IX-KIT1 IP Villa Kit

- 1 Adet 7"LCD Monitor
- 1 Adet Kapı IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE Switch



IX-KIT2 IP Villa Kit

- 2 Adet 7"LCD Monitor
- 1 Adet Kapı IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE Switch



540\$



705\$



IX-KIT3 IP Villa Kit

- 3 Adet 7"LCD Monitor
- 1 Adet Kapı IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE Switch



Her Yerden İzle!



» IP DİAFON BİNA ZİL PANELLERİ

IX-850F

5" Full LCD IP Zil Paneli



370\$

IX-850S/SIP

5" Full LCD IP Zil Paneli



400\$

- 5"LCD kapasitif dokunmatik ekran
- 2MP IP Kameralı WDR Zil Paneli
- İsim kaydetme,İsim arama özelliği
- Şifreli ve kartlı kapı açma özelliği
- Paslanmaz çelik dokunmatik gövde
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşma
- Fish eye balık gözü kamera 170° açı
- Dış Ortam , IP 54 Kalite standartı
- Enerji girişi:POE IEEE 802.3af
- Boyutlar:En:133 ,Y:316 ,D:46mm



» IP DİAFON DAİRE İÇİ MONİTORLERİ

165\$



IX-471W

7"Full LCD IP Monitor

- 7"Full LCD IP dokunmatik ekranlı
- Cep telefonuna mobil bağlantılı
- 3 adet tanımlı telefonu arama
- Katlar ve Daireler arası görüşme
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi:POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:175mm ,Y:165mm D:20mm




IX-471S

7"Full LCD IP Monitor

- 7"LCD WiFi IP dokunmatik ekran
- WiFi ile Kablosuz Ağ bağlantısı
- Cep telefonuna mobil bağlantılı
- IP Kamera Ekleme ve quad ekran
- 3 adet tanımlı telefonu arama
- Katlar ve Daireler arası görüşme
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi:POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:175mm ,Y:165mm D:20mm



190\$



» IP KAMERA VE ZİL PANELLERİ

IX-IPC

2MP. IP Kamera

115\$

- 2 MP IP Kamera
- Su geçirmez yapı
- Gece görüş özelliği
- RJ45 Poe destekli



IX-821/MK

IP Kameralı Zil Paneli

325\$

- Metal şifreli zil paneli
- Paslanmaz metal yapı
- Gece görüşlü ve ışıklı
- Şifre ile kapı kilit açma



IX-821/M2

IP Kameralı Zil Paneli

290\$

- 2 Butonlu IP zil paneli
- Paslanmaz metal yapı
- Gece görüşlü ve ledli
- İsimlikli ve aydınlatmalı




IX-821/M4

IP Kameralı Zil Paneli

310\$

- 4 Butonlu IP zil paneli
- Paslanmaz metal yapı
- Gece görüşlü ve ledli
- İsimlikli ve aydınlatmalı



»» POE DESTEKLİ SWITCHLER

IX-0420P

4+2 Kanal POE Switch

- 4 x 100Mbps +2 Uplink Port,
- Cihazdan cihaza bağlantı imkanı,
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera



45\$



IX-0820P

8+2 Kanal POE Switch

- 8 x 100Mbps +2 Uplink Port,
- Cihazdan cihaza bağlantı imkanı,
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera



75\$



IX-1620P

16+2 Kanal POE Switch

- 16 x 100Mbps +2 Uplink Port,
- Cihazdan cihaza bağlantı imkanı,
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera



155\$



IX-2420P

24+2 Kanal POE Switch

- 24 x 100Mbps +2 Uplink Port,
- Cihazdan cihaza bağlantı imkanı,
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera



255\$



»» FİBER DESTEKLİ POE SWITCHLER

SFP Poe Switch

150\$



IX-0820SFP

8+2 Kanal SFP POE Switch

- 8 x 100Mbps +2xUp link SFP port
- Cihazdan cihaza fiber SFP bağlantı
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera
- 8+2 Port CAT6 UTP bağlantı
- 2 Port fiber giriş bağlantılı

200\$



IX-1620SFP

16+2 Kanal SFP POE Switch

- 16 x 100Mbps +2xUp link SFP port
- Cihazdan cihaza fiber SFP bağlantı
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera
- 16 Port CAT6 UTP bağlantı
- 2 Port fiber giriş bağlantılı

365\$



IX-2420SFP

24+2 Kanal SFP POE Switch

- 24 x 100Mbps +2xUp link SFP port
- Cihazdan cihaza fiber SFP bağlantı
- IEEE 802.3af Class 0 1UTP (RJ45)
- Monitor 1UTP (100m) / Camera
- 24+2 Port CAT6 UTP bağlantı
- 2 Port fiber giriş bağlantılı

Akıllı ve Kolay
Kurulumlu **SIP**
İnterkom Sistemi



ARTEGO

»»SIP ZİL PANELLERİ



320\$



67118T

10" Full LCD IP Monitor

- 10"LCD WiFi IP dokunmatik ekran
- WiFi ile Kablosuz Ağ bağlantısı
- Cep telefonuna mobil bağlantılı
- IP Kamera Ekleme ve İzleme öz.
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi: POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:310mm ,Y:198mm D:27mm



320\$



67109T

10" Full LCD IP Monitor

- 10"LCD WiFi IP dokunmatik ekran
- WiFi ile Kablosuz Ağ bağlantısı
- Cep telefonuna mobil bağlantılı
- IP Kamera Ekleme ve İzleme öz.
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi: POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:310mm ,Y:198mm D:27mm



320\$



67130T

10" Full LCD IP Monitor

- 10"LCD WiFi IP dokunmatik ekran
- WiFi ile Kablosuz Ağ bağlantısı
- Cep telefonuna mobil bağlantılı
- IP Kamera Ekleme ve İzleme öz.
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi: POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:260mm ,Y:170mm D:25mm



»»SIP ZİL PANELLERİ

67253-1-IC

1 Buton IP Zil Paneli

- 1 Butonlu kartlı geçişli zil paneli
- 2MP IP Kameralı WDR Zil Paneli
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşma
- Geniş açı balık gözü kamera 150° açı
- Dış Ortam , IP 54 Kalite standartı
- Enerji girişi:POE IEEE 802.3af
- Boyutlar:En:115 ,Y:200 ,D:35mm

195\$



67253-1-IF

Parmak izi IP Zil Paneli

- 1 Butonlu Parmakizi zil paneli
- 2MP IP Kameralı WDR Zil Paneli
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşma
- Geniş açı balık gözü kamera 150° açı
- Dış Ortam , IP 54 Kalite standartı
- Enerji girişi:POE IEEE 802.3af
- Boyutlar:En:115 ,Y:200 ,D:35mm

250\$



67253-2-IC

2 Buton IP Zil Paneli

- 2 Butonlu Parmakizi zil paneli
- 2MP IP Kameralı WDR Zil Paneli
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşma
- Geniş açı balık gözü kamera 150° açı
- Dış Ortam , IP 54 Kalite standartı
- Enerji girişi:POE IEEE 802.3af
- Boyutlar:En:115 ,Y:200 ,D:35mm

220\$



67253-4-IC

4 Buton IP Zil Paneli

- 4 Butonlu Parmakizi Zil paneli
- 2MP IP Kameralı WDR Zil Paneli
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşma
- Geniş açı balık gözü kamera 150° açı
- Dış Ortam , IP 54 Kalite standartı
- Enerji girişi:POE IEEE 802.3af
- Boyutlar:En:115 ,Y:200 ,D:35mm

240\$



»» SIP MONİTÖRLER




215\$



67718T

7" Full LCD IP Monitörler

- 7"LCD WiFİ IP dokunmatik ekran
- WiFİ ile Cep Telefonu arama öz.
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi: POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:226mm ,Y:151mm D:23mm




215\$



67709T

7" Full LCD IP Monitörler

- 7"LCD WiFİ IP dokunmatik ekran
- WiFİ ile Kablosuz Ağ bağlantısı
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi: POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:226mm ,Y:151mm D:23mm




215\$



67730T

7" Full LCD IP Monitörler

- 7"LCD WiFİ IP dokunmatik ekran
- WiFİ ile Kablosuz Ağ bağlantısı
- 12 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası ve kayıt etme
- Enerji girişi: POE 48V~55V (RJ45)
- Boyut:E:190mm ,Y:124mm D:21mm



»» SIP APARTMAN SİSTEMİ

67226-IC

IP Bina Zil Paneli

- Kartlı paslanmaz çelik zil paneli
- 2 MP IP kameralı WDR zil paneli
- Kartlı geçişli 4" LCD renkli ekran
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşla
- Geniş açı balık gözü kamera 150° açı
- Dış ortam, IP 54 kalite standardı
- Enerji girişi: POE IEEE 802.3af
- Boyutlar: En: 369, Y: 144, D: 43 mm



475\$

67202SK

IP Bina Zil Paneli

- Kartlı metal gövdeli zil paneli
- 2MP IP kameralı WDR zil paneli
- Kartlı geçişli 4" LCD renkli ekran
- Yüksek kalite sesli yanıt ve konuşma
- Geniş açı balık gözü kamera 150° açı
- Dış ortam, IP 54 kalite standartı
- Enerji girişi: POE IEEE 802.3af
- Boyutlar: En: 369, Y: 144, D: 43mm



450\$



67200

IP Güvenlik Konsolu

- 9" LCD IP dokunmatik ekranlı
- Güvenlik konsolunda dahili kamera
- Konsolla daireleri görüntülü arama
- Dairelerden güvenlik ile görüşme
- Resim, alarm hafızası ve kayıt etme
- Enerji: 12-15V DC besleme (RJ45)
- Boyut: E: 400 mm, B: 350 mm D: 15mm

975\$



IC-TAG

RFID Anahtarlık

1\$





SIP-KİT1

SIP Villa Seti 1

455\$

- 1 Adet 7" WiFi IP Monitor
- 1 Adet Kartlı IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE IP Switch



SIP-KİT2

SIP Villa Seti 2

455\$

- 1 Adet 7" WiFi IP Monitor
- 1 Adet Kartlı IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE IP Switch



SIP-KİT3

SIP Villa Seti 3

510\$

- 1 Adet 7" WiFi IP Monitor
- 1 Adet Parmakizi IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE IP Switch



SIP-KİT4

SIP Villa Seti 4

510\$

- 1 Adet 7" WiFi IP Monitor
- 1 Adet Parmakizi IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE IP Switch



SIP-KİT5

SIP Villa Seti 5

695\$

- 2 Adet 7" WiFi IP Monitor
- 1 Adet 2 Buton IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE IP Switch



SIP-KİT6

SIP Villa Seti 6

695\$

- 2 Adet 7" WiFi IP Monitor
- 1 Adet 2 Buton IP Zil Paneli
- 1 Adet 4+2 POE IP Switch



Akıllı ve Kolay
Kurulumlu **AHD**
İnterkom Sistemi



ARTEGO


» AHD İTERKOM SİSTEMİ



190\$

66753-MA 7" Full LCD AHD Monitor

- 7" LCD AHD dokunmatik butonlu
- Anti temperli siyah cam ön panelli
- 8 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası (SD desteği)
- Enerji girişi: 12V~15V DC SMPC
- Boyut:E:264mm ,Y:164mm D:22mm



225\$



66755-MW 7" Full LCD AHD Monitor

- 7" LCD AHD dokunmatik butonlu
- WiFi bağlantı ile cep arama özelliği
- Anti temperli beyaz cam ön panelli
- 8 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası (SD desteği)
- Enerji girişi: 12V~15V DC SMPC
- Boyut:E:264mm ,Y:164mm D:22mm



225\$



66753-MW 7" Full LCD AHD WiFi Monitor

- 7" LCD AHD dokunmatik butonlu
- WiFi bağlantı ile cep arama özelliği
- Anti temperli siyah cam ön panelli
- 8 farklı melodi ve zil sesi seviyesi
- Resim, video hafızası (SD desteği)
- Enerji girişi: 12V~15V DC SMPC
- Boyut:E:264mm ,Y:164mm D:22mm



» AHD ZİL PANELLERİ

64253-1

145\$

1 Butonlu Kapı Zil Paneli

- 1 butonlu yağmurluklu dış panel
- 2MP AHD Kameralı WDR Zil Paneli
- Geniş açı balık gözü kamera 170°
- Enerji girişi: 12V~15V DC SMPC
- Sıva altı veya sıva üstü metal kasalı
- Boyutlar:En:116 ,Y:210 ,D:35mm



64251-1F

225\$

Parmakizi Kapı Zil Paneli

- Parmakizli giriş kontrol villa paneli
- 2MP AHD Kameralı WDR Zil Paneli
- Geniş açı balık gözü kamera 170° açı
- Enerji girişi: 12V~15V DC SMPC
- Sıva üstü yağmurluklu metal gövde
- Boyutlar:En:115 ,Y:200 ,D:35mm



64218-CR

230\$

Şifreli / Kartlı Kapı Zil Paneli

- Paslanmaz çelik yüzeyli zil paneli
- 2MP AHD Kameralı WDR Zil Paneli
- Kartlı / şifreli geçişli özellikli panel
- Geniş açı balık gözü kamera 170°
- Boyutlar:En:120 ,Y:220 ,D:40mm



64253-1F

235\$

Parmakizi Kapı Zil Paneli

- Parmakizi giriş kontrollü villa paneli
- 2MP AHD Kameralı WDR Zil Paneli
- Geniş açı balık gözü kamera 170°
- Enerji girişi: 12V~15V DC SMPC
- Sıva altı veya sıva üstü metal kasalı
- Boyutlar:En:116 ,Y:210 ,D:35mm



350\$



AHD KİT 1

AHD Parmakizi Villa Set

- 1 Adet 7" AHD Monitor
- 1 Adet AHD Parmakizi zil paneli
- 1 Adet SMPC 15V DC adaptör




475\$



AHD KİT 2

AHD Şifreli Villa Set

- 1 Adet 7" AHD WiFi Monitor
- 1 Adet AHD Şifreli zil paneli
- 1 Adet SMPC 15V DC adaptör



695\$



AHD KİT 3

AHD Parmakizi Villa Set

- 2 Adet 7" AHD WiFi Monitor
- 1 Adet AHD Parmakizi zil paneli
- 1 Adet SMPC 15V DC adaptör



tuya



75\$



WIFI-BELL

Kablosuz, Pili
Cep Arama Özellikli
Wi-Fi Kapı Zili



tuya



175\$



V-CONTROL

Cep Arama Özellikli
Wi-Fi - IP Kapı Zili

ARTEGO

Akıllı ve Kolay
Kurulumlu **ACC**
Kontrol Sistemi



ARTEGO

» ŞİFRELİ KARTLI KAPI GEÇİŞ SİSTEMLERİ



55\$

H3-EM

Şifreli/Kartlı Panel

- Şifre ve Kart okuyucu özelliği
- Proximity 125KHz Kart Okuyucu
- Aluminium alaşımli güçlü gövde
- Arka ışık aydınlatmalı şık keypad
- Kapı zili kullanımları için butonlu
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- Sesli uyarılar için dahili Buzzer
- Kullanıcı kapasitesi: 2,000
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Ölçüler: 120*56*20(mm)



85\$

H3-BT/MF

Şifreli/Kartlı Panel

- Şifre ve Kart okuyucu özelliği
- Uzaktan Cepden Kapı açma
- Proximity 125KHz ve 13,56 Mhz
- Aluminium alaşımli güçlü gövde
- Arka ışık aydınlatmalı şık keypad
- Kapı zili kullanımları için butonlu
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- Sesli uyarılar için dahili Buzzer
- Kullanıcı kapasitesi: 2,000
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Ölçüler: 120*56*20(mm)



AC-Control

52\$

Access Kontrol Paneli

- NO/NC Kilit kontak Giriş
- NO/NC Kilit kontak Çıkış
- 12VDC 5 amper SMPC adp.
- Boyutları : 140x110 x 40mm



ID-TAG

Chipli Anahtarlık

- ID Chipli Anahtarlık
- RFID Kapı kilit açma
- Dekoratif estik dizayn
- EM veya MF Desteği

0,5\$



» KARTLI & ŞİFRELI GEÇİŞ



E2

Kartlı Giriş Paneli

- Kart okuyucu özelliği
- Proximity 125KHz EM desteği
- Paslanmaz alaşım güçlü gövde
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- Sesli uyarılar için dahili Buzzer
- Kullanıcı kapasitesi: 2,000
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*70*30(mm)



EK2

Şifreli & Kartlı Giriş Paneli

- Şifreli ve Kart okuyucu özelliği
- Proximity 125KHz EM desteği
- Paslanmaz alaşım güçlü gövde
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- Sesli uyarılar için dahili Buzzer
- Kullanıcı kapasitesi: 2,000
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*70*25(mm)



» KARTLI & PARMAKİZİ GEÇİŞ



E1

Kartlı Giriş Paneli

- RFID Kart okuyucu
- Proximity 125KHz EM desteği
- Paslanmaz alaşım güçlü gövde
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- Sesli uyarılar için dahili Buzzer
- Kart Kapasitesi 3000 Adet kayıt
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*40*25(mm)



EF1

Parmakizi & Kartlı Giriş Paneli

- Parmakizi ve Kart okuyucu
- Proximity 125KHz EM desteği
- Paslanmaz alaşım güçlü gövde
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- Sesli uyarılar için dahili Buzzer
- Parmakizi 100, Kart:3000 max.
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*40*25(mm)




» BUTON SENSÖRLERİ



Ebutton 1-X

Temassız Geçiş Butonu

- No Touch Temassız çıkış butonu
- Paslanmaz alaşımlı güçlü gövde
- Arka ışık aydınlatmalı tasarım
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- El okuma mesafesi: 3~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*40*25(mm)



25\$



Ebutton 2-X

Temassız Geçiş Butonu

- No Touch Temassız çıkış butonu
- Paslanmaz alaşımlı güçlü gövde
- Arka ışık aydınlatmalı tasarım
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kolay program ve kullanım
- El okuma mesafesi: 3~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*70*25(mm)



26\$



Sbutton 5

Metal Çıkış Butonu

- Metal çıkış butonu
- Paslanmaz alaşımlı gövde
- NO/COM kontak kapı çıkış
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 35*80*20(mm)



15\$



Ebox 1/2

Sıvaüstü Pleks Kasa

- Sıva üstü Epoksi kasa
- Gömme Access içindir.
- Boyutları: 115*70*30(mm)
- Boyutları: 115*40*30(mm)




» MANYATİK KAPI KİLİT

Slock 3

280Kg Manyetik Kilit

- 280Kg Manyetik Kilit
- Kapı Yüzey Montajlı
- 12/24 Volt DC Besleme
- Metal ve yangın kapıları
- NC / NO / COM Desteği
- Boyutları: 18x38x12mm



55\$

Slock 4

280Kg Manyetik Kilit Su Geçirmez

- 280Kg Manyetik Kilit
- Dış ortam su geçirmez
- 12/24 Volt DC Besleme
- Metal ve yangın kapıları
- NC / NO / COM Desteği
- Boyutları: 18x38x14mm



75\$



Slock 3-B

ZL Montaj Aparatı

- 280Kg için ZL Aparat
- Slock 3 için uygundur
- Boyutları: 18x38x0,2mm



20\$



Slock 4 -B

ZL Montaj Aparatı

- 280Kg için ZL Aparat
- Slock 4 için uygundur
- Boyutları: 18x38x0,3mm



20\$



» KAPI GEÇİŞ UYGULAMA

Ebutton2-X

Temassız Button

- Temassız çıkış butonu
- Paslanmaz Çelik gövde
- Arka ışık aydınlatmalı
- Ayarlanabilir kapı açma
- Kolay program ve kullanım
- El okuma mesafesi: 3~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Boyutları: 115*40*25(mm)



25\$

H3-BT/MF

Şifreli/Kartlı Panel

- Şifre ve Kart okuyucu özelliği
- Cep telefondan kapı kilit açma
- Proximity 125KHz ve 13,56 Mhz
- Alüminyum alaşımlı güçlü gövde
- Ayarlanabilir kapı açma süresi
- Kart okuma mesafesi: 5~8cm
- Çalışma Voltajı: 12-24V DC
- Ölçüler: 120*56*20(mm)



85\$



E.Kilit

Elektrikli Gömme Kilit

- Elektrikli Bas-aç kilit karşılığı
- Paslanmaz çelik güçlü gövde
- 350 kg tutuş gücü kapasite
- Çalışma Voltajı: 12-15V DC
- Ölçüler: 120*56*20(mm)



27\$



Dış Kapı Paneli
Koruyucu Metal
Aparatlar



»» Dış Kapı Paneli Aparatları

610/RS

Sivaüstü Zil Kasası

- Metal Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



23\$

610/AÇ

Sivaüstü Açı Aparatı

- Metal Sivaüstü Açı Aparatı
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



32\$

821/AÇ1

Sivaüstü Zil Aparatı

- Metal Açı Aparatı
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



45\$

821/SF

Sivaüstü Zil Çerçevesi

- Metal Sivaüstü Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



55\$

821/AÇ2

Sivaüstü Açı Aparatı

- Metal Sivaüstü Açı Aparatı
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



50\$

821/RS2

Sivaüstü Yağmurluk

- Metal Sivaüstü Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



23\$

611/AÇ1

Zil Paneli Açı Aparatı

- Metal Sivaüstü Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



32\$

64218/RS1

Zil Paneli Açı Aparatı

- Metal Sivaüstü Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



35\$

67253/RS

Zil Paneli Yağmurluk

- Metal Sivaüstü Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



20\$

Dark

Gri

64218/RS

Zil Paneli Yağmurluk

- Metal Sivaüstü Yağmurluk
- Elektrostatik Fırın Boyalı
- Dış Ortam Metal Koruma



25\$

Dark

Gri

ARTEGO

GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ

Fiyat listemizde yer alan tüm bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

- Fiyat listesinde oluşabilecek dizgiden, matbaadan ve tipografik kaynaklı hatalardan dolayı ARTEGO ELEKTRONİK GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.
- Bu fiyat listesinde yer alan ürünlerin özelliklerini ve fiyatlarını üretici veya diğer maliyetleri etkileyen sebeplerden dolayı ARTEGO ELEKTRONİK GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. değiştirme hakkına sahiptir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Listede verilen fiyatlar USD olarak hazırlanmıştır. Ürünler ithal olduğundan maliyetleri değiştirebilecek durumlar olduğunda ARTEGO ELEKTRONİK GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. fiyatları değiştirme ve yeniden belirleme hakkına sahiptir.
- Anlaşmalı olduğumuz aşağıda bilgileri bulunan bankalar ile taksitli çalışma olanağımız bulunmaktadır. Komisyon oranları için satış temsilcinizle görüşünüz. Anlaşmalı bankalar: İŞ BANKASI, GARANTİ BANKASI VE YAPI KREDİ BANKASI.
- Kargo gönderilerinin sorumluluğu alıcıya aittir. Oluşabilecek kayıp, hasar vb. için ayrıca sigorta yaptırmak gerekmektedir. Bu durumda sigorta bedelini alıcı öder. Alıcının talebi olmadığında kargo gönderimleri sigorta yapılmadan gönderilir.
- Tarafımıza yapacağınız tüm gönderileri sevk irsaliyesi düzenleyerek yapınız. İrsaliyesiz gelen kargolar teslim alınmayacaktır.
- Şirketimize yapacağınız kargoları anlaşmalı olduğumuz YURTİÇİ KARGO ile gönderiniz. Farklı kargo şirketlerinden ödemeli gelen kargolar kabul edilmeyecektir.

İletişim:

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:930 34384 Okmeydanı-Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 418 46 46 (PBX) Fax: 0212 418 49 00 www.artego.com.tr - artego@artego.com.tr

Banka Bilgilerimiz

BANKA	ŞUBE	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NO
İŞ BANKASI-TL	TAŞKÖPRÜ		1134 62388	TR05 0006 4000 0011 1340 0623 88
İŞ BANKASI-USD	TAŞKÖPRÜ		1134 8845	TR37 0006 4000 0021 1340 0088 45
GARANTİ-TL	PERPA	459	6294404	TR27 0006 2000 4590 0006 2944 04
GARANTİ-USD	PERPA	459	9084287	TR88 0006 2000 4590 0009 0842 87
YAPI KREDİ-TL	PERPA	744	92432528	TR45 0006 7010 0000 0092 4325 28





ARTEGO

www.artego.com.tr